



ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Тверская улица, д. 13, Москва, 125032

Телефон: (495) 629-0861, факс: (495) 357-9795, 957-9797, <http://www.mos.ru>

ОКПО 00022020 ОГРН 1027735813507

29.11.2021

№ Р-10-1117/21

на № П11-76324

от 27.10.2021

Аппарат Правительства
Российской Федерации

В соответствии с письмом от 27.10.2021 № П11-76324 направляю информацию по обращению Кондратьева И.Ю. по вопросу наличия радиоактивного грунта на правом берегу реки Москвы вблизи территории АО «Московский завод полиметаллов» (Каширское ш., д.49) в части, касающейся Правительства Москвы.

Территория правого берега реки Москвы, расположенная рядом с АО «Московский завод полиметаллов», состоит из участка строительства Юго-Восточной хорды (далее – ЮВХ) и участка склона правого берега реки Москвы, не относящегося к зоне производства работ по строительству ЮВХ. Указанные участки имеют общую границу, но не накладываются друг на друга.

На участке строительства ЮВХ специализированным ФГУП «Радон» выполнены работы по радиационному контролю, изъятию и транспортировке радиоактивных отходов и радиоактивно загрязненного грунта, проведена поисковая гамма-съемка, по результатам которой локальные радиационные аномалии не выявлены. Соответствующие экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» получены.

Строительно-монтажные работы на указанном участке выполняются под контролем ФГУП «Радон» на основании договора, заключенного между генеральной подрядной организацией АО «Дороги и Мосты» (ПАО «Мостотрест») и ФГУП «Радон», на оказание услуг по радиационному контролю при производстве земляных работ.

На территории склона правого берега реки Москвы (вне зоны строительства ЮВХ между музеем-заповедником «Коломенское» на северо-западе, железнодорожным мостом Курского направления на юго-востоке (железнодорожная платформа «Москворечье») и АО «Московский завод полиметаллов» на юго-западе) имеются зарегистрированные участки радиоактивного загрязнения.


В рамках соглашения, заключенного между Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и ФГУП «Радон», в несколько этапов проводятся мероприятия по исследованию склона правого берега реки Москвы вблизи АО «Московский завод полиметаллов» на соответствие требованиям радиационной безопасности, в том числе: инженерные изыскания с разработкой

концепции производства работ, разработка и утверждение проектно-сметной и рабочей документации, на основании которой будет определена стоимость проведения мероприятий по комплексному решению проблемы загрязнения данной территории.

Ответы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Рослесхоза и Госкорпорации «Росатом» на обращение Кондратьева И.Ю. прилагаются.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

**Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы**



И.И.Бирюков